



SYSTEXX Active M22 & M39

DE NIEUWE AANTREKKINGSKRACHT VAN MAGNEETACTIEVE, GEPATENTEERDE PRESENTATIEWANDEN



SYSTEXX 
by Vitrulan

HET INNOVATIEVE GLASWEEFSEL VOOR WANDEN EN PLAFONDS

SYSTEXX Active M22 & M39

VOOR ONZICHTBARE MAGNEETACTIEVE PRESENTATIEWANDEN IN ELK FORMAAT

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- | SYSTEXX Active M22 is een **magneetactief glasvlies** voor gladde onzichtbare presentatiewanden.
- | SYSTEXX Active M39 is een **magneetactief glasweefsel** met een zeer fijne weefstructuur, dat eveneens als presentatiewand in elk formaat kan worden toegepast.
- | Functie: beide wandbekledingen hebben een gepatenteerde magneetactieve achterzijde. Op de voorzijde blijven alle normale magneten plakken. Wij adviseren SYSTEXX supersterke-magneten in een kegelvorm, waar meer dan 5 A4-vellen aan blijven hangen.



In elke rol is een handleiding aanwezig. Verder kunt u alle goede SYSTEXX eigenschappen vinden op onze homepage. Van daaruit bent u binnen een paar klikken bij alle SYSTEXX video-handleidingen:



www.systemxx.com

VERWERKING

- | Snel, simpel en met gegarandeerd succes. Ondanks de metaallaag kan SYSTEXX probleemloos met een afbreekmesje worden gesneden.
- | Altijd in de rolrichting oprollen, nooit in tegengestelde richting vouwen of rollen, anders ontstaan er beschadigingen aan de voorkant.
- | Magnifix dispersielijm op de wand aanbrengen en zonder blazen aandrukken. Na volledige droging kan de 1e verflaag worden aangebracht.
- | Bijzonder geschikt in ziekenhuizen, patiëntenkamers, schoolgebouwen, kinderdagverblijven, kantoren, architectenbureaus, informatiedesks, vergaderruimtes, ateliers en dokterspraktijken – voor een duidelijke boodschap.



VOORDELEN

- | Veel sneller aan te brengen dan conventionele magneetverven.
- | Buitengewoon flexibel in afmetingen van de wand.
- | Strakke simpele verwerking.
- | Geen verschil in uiterlijk en omgeving met aangrenzende wandafwerking.
- | Onbeschadigde gladde wanden zonder prikgaatjes en plakstrips, geen storende bevestigingsmaterialen zoals bij beplating, hechtprofielen of prikborderen.
- | Minder kosten dan bij conventionele systemen voor magneetwanden.
- | Houdt geen straling tegen, beïnvloedt op geen enkele manier de verbinding met mobiele telefoons of draadloos internet, en geleidt geen stroom.
- | Oeko-Tex 100 klasse 1 gecertificeerd, brandvertragend (B-s1, d0) en waterdampdoorlatend.



NIEUW! MAGNEETACTIEVE WANDEN NOG FUNCTIONELER DOOR EEN AFWERKLAAG MET WHITEBOARD-FINISH

GESCHIKT VOOR WHITEBOARD STIFTEN

Wij adviseren SYSTEXX Active M22 en M39 af te werken met ons Finish-systeem. Tekeningen en teksten kunnen met de meegeleverde whiteboard stiften, net als bij een schoolbord, probleemloos worden uitgewist. D.w.z. een enorme bewegingsvrijheid bij presentaties, discussies, cursussen en brainstormsessies. Na afloop de aantekeningen uitwissen! De wand is weer een gewone wand die direct geschikt is als bijv. projectiewand.

INHOUD WHITEBOARD-FINISH 1L-SET

Kleur wit (ca. RAL 9016, halfglanzend)

- | VE 1 l-set is voldoende voor 3 m²; bestaat uit 800 ml verf + 200 ml hardener
- | Incl. verfgereedschappen
- | Incl. reinigingsspray
- | Incl. 4 boardmarkers Edding 250





VOOR MAGNETISCHE EN BESCHRIJFBARE WANDEN

HET INNOVATIEVE SYSTEEM

Werkroosters, planningen, tekeningen en aankondigingen zijn op elke wand in elke afmeting mogelijk. Naadloos.

- | SYSTEXX Active M22 – Glasvlies met een magneetactieve achterzijde
- | SYSTEXX Active M39 – Glasweefsel met een magneetactieve achterzijde

Is verkrijgbaar in: 2,6 m x 0,95 m; 5,2 m x 0,95 m; 10,4 m x 0,95 m.

Beide systemen kunnen meerdere keren met elke gewenste verf worden overgeschilderd. De nieuwe verflaag vermindert de magneetactieve eigenschappen niet merkbaar. Met de juiste verfsystemen kan deze magneetactieve wandbekleding probleemloos schoongemaakt en gedesinfecteerd worden.

Het combi-product zonder magnetische kracht voor de overige interieurvormgeving is voor

- | SYSTEXX Active M22: SYSTEXX Comfort V22
- | SYSTEXX Active M39: SYSTEXX Comfort 639.

SYSTEXX VS. VEEL VOORKOMENDE PRESENTATIEWANDEN

Met SYSTEXX spaart u kosten, tijd en extra dagen inspanning. Ontdek zelf de SYSTEXX-voordelen.



systemx@vitrulan.com | www.systemx.com

SYSTEXX by Vitrulan is een handelsmerk van Vitrulan Textile Glass

Vitrulan Textile Glass GmbH | Bernecker Str. 8 | 95509 Marktschorgast | Duitsland

T +49 (0) 9227 77 0 | F +49 (0) 9227 77 700 | www.vitrulan.com | Een onderneming van de Vitrulan-groep

Gedistribueerd door:
D+F Coatings bv importeur van



D+F Coatings importeur van RELIUS | Dieselweg 9 | 3752 LB Bunschoten | Nederland
T +31 (0) 33 247 15 15 | F +31 (0) 33 247 15 19 | www.systemx.nl | info@relius.nl